Observatio III. - N°. 46.

De matricis polypo cum mensium suppressione.

Mense aprili anni 1758, in hâc franciæ Metropoli famula quædam, triginta circiter annorum, nondùm viro nupta, ob menses ab ineunte hyeme suppressos, Chlorosi decoloratur, et frequenti torquebatur hemicraniâ. Hera ipsam commiserans, me in sui viciniâ tunc temporis degentem interpellavit, ut illi opem ferrem. ægram, ut linteis calidis, inguina, coxas, et crura mané et vesperé fricaret, pedesque aliquotiés in hebdomadâ, in aquam calidam immergeret, hortatus sum; meoque indulsit consilio.

Hemicrania post dies aliquot rarior, mitiorque aggrediebatur, sed dolores colici oriebantur, pulsationes ad lumbos, et dolorosæ ad pudenda tensiones; quæ cùm indicarent sanguinem ad has partes confluentem eniti ut érumperet, Emmenagogis negotium absolvere opportunum duxi. itaque ex croci martis Drachmâ unâ; tribus sacchari albi drachmis

ACADÉMIE NATIONALE DE MÉDECINE BIBLIOTHÈQUE

ARC 39 n° - 108

et anisorum drachmis quatuor pulverem composui, cujus drachmam unam singulo mane, cum jure, aut infusione thé sumendam præscripsi.

res prosperé successit. vix quinque pulveris hujusce dosibus usa erat ægrotans, quum violento percita dolore, Corpus præter naturam, três ferè uncias ponderans, è vaginâ egessit.

hoc informe primo intuitu mihi visum est, verùm, quum aquâ optimé ablutum examinarem, oblongum et tubulatum inveni. Longitudo ejus duos pollices cum dimidio æquabat; Cavitas, propter quamdam substantiæ laxitatem duos digitos admittebat; parietum crassities duabus lineis dimetiebatur. Superficies exterior sic erat constituta, ut vaginæ rugas, asperitatesque impressas præ se ferret, et filamentis quam plurimis hirsuta appareret. interior superficiés vaginæ plicas rectius imitabatur, albidior erat, atque solidior. Extremitas superior pené occlusa erat, in centro depressa, et lævis, undé versus cavum prominentia pendebat, parvæ ad instar glandis, quæ superius massæ parietibus non ubique adhærens, spiracula aliquot

superius delinquebat. inferior extremitas margine donabatur laciniato et gracilescente.

Corpus hoc, concretionem esse polyposam ab ejus structurâ judicavi, et jam pridem genitum fuisse à fibrarum interioris superficiei consistentiâ conjectavi, quæ albescebant, et distractæ extendebantur quidem, sed difficili negotio lacerabantur. ejus conformatio, ipsum vaginæ parietibus adhæsisse probare videtur; at quum sanguinem menstruum ab utero scatere constet ex physiologicis, hunc polypum uteri cavitatem occupâsse dicemus. re enimverâ, ipso ejecto, sanguis triduò copiosè effluxit, atque in posterum naturæ legibus obtemperavit.

Aliud ejusdem notæ phænomenon præcedenti subjiciam. Puella æthiops, quæ apud matronam Cariniani principem olim morabatur, ejusque fruebatur beneficiis et largitate, tribus annis, menstruo caruit fluxu, qui ab ineunte adolescentiâ, usque ad XVIII ætatis annum optimé sese habuerat, suppressus autem hemoptysi ortum dedit.

ad ægræ levamen alternis mensibus, vena in pede

ACADÉMIE NATIONALE DE MÉDECINE BIBLIOTHÈQUE

secabatur, ac tandem ut morbum penitùs debellaret, medicus oportunis remediis suppressam évacuationem provocare opera prétium duxit. fluxerunt reapse Catamenia mensibus majo, junio, et julio; at ægra febre putrida mox Correpta fuit, et exeunte mense augusto phtisi Consumpta periit.

D. Lalouette Parisiensis medicus me ad Cadaveris inspectionem admisit. in matricis Cavitate Corpus invenimus ovi Columbini magnitudinem, figuram et Colorem præ se ferens. Corpus hocce bifariàm divisum granis quàm plurimis, albis, rotundis, et fermé Cartilagineis, forti membranâ Colligatis Constare videbatur. exteriùs autem membranâ Circumdabatur scleroticæ comparandâ, Cujus ope uteri Cavitati strictè adeò adhæserat, ut non nisi vi évelli potuerit. —

autore Perenotti pedemontano